Uebersicht

über die neue reichvermehrte Ausgabe des

Systematischen
Conchylien-Cabinets
von Martini und Chemnitz

in Verbindung mit

**Herren Dr. Dr. Pfeiffer, Philippi, Dunker, Roemer,
Clessin, Brot und von Martens**

neu herausgegeben von

Dr. H. C. KÜSTER.

Nach dessen Tode fortgesetzt von

Dr. **W. Kobelt** und **H. C. Weinkauff,**

welches bis jetzt 271 Lieferungen umfasst und mit noch
circa 60 Lieferungen abschliessen wird.

Preis der Lieferungen 1—219 à M. 6. für Lieferung 220
und folg. à M. 9.

Für diejenigen Interessenten, die das Werk, seiner Eintheilung und seinem Inhalte nach, noch nicht kennen, sowie auch für unsere verehrlichen Abnehmer zum Ordnen ihres Exemplares, veröffentlichen wir nachstehend eine genaue Angabe der Bände und Abtheilungen, in die das Werk zerfällt, und fügen gleichzeitig die in den bis heute erschienenen 271 Lieferungen bereits gegebenen Textbögen und Tafeln bei. Mit 60—80 weiteren Lieferungen soll das Werk vollendet sein, worauf dann sofort durch Supplementlieferungen die früher abgeschlossenen Abtheilungen auf den Stand der bis jetzt erfolgten Entdeckungen gebracht werden sollen.

I. Band	1.	Abtheilung:	*Cephalopoda (Argonauta, Nautilus, Spirula & Sepia*	Taf. 1. 2. 3. 3 a. 3 b. 3 c. 4.	und Textb. 1. 2.	Abgeschl.
„	2.	„	*Pteropoda*		„ —	
„	3.	„	*Pteropoda, Finoloides*	Taf. 1	„ —	
„	4.	„	*Gasteropoda, Doxidea*	„ —	„ —	
„	5.	„	*Acolidiacea*	„ 2	„ —	
„	6.	„	*Ancylea*	„ 1. 2.	„ —	
„	7.	„	*Umbrella, Tylodina*	„ 1	„ 1	Abgeschl.
„	8.	„	*Aplysiacea*	„ 1	„ —	
„	9.	„	*Bullacea*	„ 1—4	„ —	
„	10.	„	*Limacea*	„ —	„ —	
„	11.	„	*Daudebardia, Vitrina, Simpulopsis, Succinea*	„ 1—6	„ 1—8	Abgschl.
„	12.	„	*Anostoma, Helix, Boyssia, Tomigerus, Proserpina, Streptaxis*	„ 1—12 12*—161	Textbog. 1—116	Abgeschl.
„	12	„	*Helix* IVr. Theil	„ 162—67	Textb. 117—21.	
„	13.	„	*Bulimus, Partula, Achatinella, Achatina, Azeca*	Taf. 1—70	Textb. 1—50	Abgschl.
„	14.	„	*Clausilia*	„ 1—38	„ 1—46	„
„	15.	„	*Pupa (mit Vertigo)*	„ 1—21	„ 1—25	„
„	15 a.	„	*Cylindrella*	„ 1—9	„ 1—10	„
„	16.	„	*Carychium, Scarabus, Auricula, Jaminia*	„ A 1—9	„ 1—10	„
„	17.	„	*Physa und Planorbis*	„ 1—10. 16	„ 1—9	
„	17 b.	„	*Limnaeus, Amphipeplea. Chilina, Isidora, Physopsis*	„ 1—12	„ 1—10	Abgeschl.
„	18.	„	*Trochatella, Helicina, Lucidella*	„ 1—10	„ 1—10	„
„	19.	„	*Cyclostoma, Pterocyclos, Pupina, Calia, Acicula, Geomelania, Cataulus, Diplommatina*	„ A. 1—50	„ 1—51	„
„	20.	„	*Ampullaria*	„ A. 1—21	„ 1—10	„
„	21.	„	*Paludina, Hydrocaena, Valvata*	„ 1—14	„ 1—12	„
„	22.	„	*Rissoa, Rissoina*	„ 1— 6	„ 1. 2.	
„	23.	„	*Truncatella, Paludinella*	„ 1— 2	„ 1—3	Abgeschl.
„	24.	„	*Melania und Melanopsis*	„ 1—42	„ 1—50	
„	25.	„	*Paludomus*	„ 1. 2	„ 1	
„	26.	„	*Cerithium*	„ —	„ —	
„	27.	„	*Turritella,*	„ —	„ —	
„	28.	„	*Chemnitzia, Culima*	„ —	„ —	
II. „	1.	„	*Natica, Amaura*	„ A. 1—19	„ 1—21	Abgeschl.
„	2.	„	*Turbo*	„ A. 1—19	„ 1—13	„

II. Band	3. Abthlg.	*Trochus, Xenophorus*	Taf. 1—49	Textb. 1—47	Abgschl.
„	4. „	*Delphinula, Scissurella Globulus (Rotella)*	„ 1—8	„ 1—8	„
„	5. „	*Phasianella, Bankivia, Lacuna*	„ 1—6	„ 1—7	„
„	6. „	*Adeorbis, Skenea, Orbis, Fossarus*	„ 1	„ 1. 2.	„
„	7. „	*Solarium*	„ 1—4	„ 1—6	„
„	8. „	*Risella*	„ 1	„ 1. 2.	„
„	9. „	*Litorina*	„ 1—5	„ 1—5	
„	10. „	*Neritina, Navicella*	„ 1—14	„ 1—18	
„	11. „	*Nerita*	„ 1—3	„ —	
„	12. „	*Ianthina, Recluzia*	„ 1. 2.	„ 1. 2.	Abgschl.
„	13. „	*Scalaria, Planaxis*	„ —	„ —	
III. „	1 a. „	*Buccinum, Purpura, Concholepas, Monoceros*	Taf. A. B. 1—22 22 a. 23. 23 a. 24. 24 a. 25. 25 a. 26—31. 31 a. 32. 32 a. 32 b. 33—35.	„ 1—30	Abgschl.
„	1 b. „	*Cassis, Cassidaria, Oniscia, Dolium, Eburnea, Harpa*	Taf. 36—70	„ 1—13	„
„	1 c. d. „	*Buccinum II. Theil*	„ 71. 72.	„ —	—
„	1 e. „	*Ricinula*	„ 1—5	„ 1—5	Abgschl.
„	2 „	*Murex, Ranella, Triton*	Taf. A. B. 1—4. 4 b. 5—37. 37 a. 38. 38 a. 39. 39 a. 40—67	„ 1—29	—
„	3 a. „	*Turbinella, Fasciolaria*	Taf. 1—9. 9 a. 9. b 10—13. 13 b. 14—32	„ 1—21	Abgschl.
„	3 b. „	*Pyrula und Fusus*	Taf. 1—14. 14 a. 15—33	„ 1—11	—
„	4. „	*Plicata*	—	—	
IV. „	1. „	*Strombus, Pterocera, Rostellaria, Chenopus*	Taf. A. B.1—4. 4a. 4b. 5. 5a. 6—25	Textb.1—15	Abgschl.
„	2. „	*Conea*	Taf. A. 1—71	„ 1—53	„
„	3. „	*Dibaphus, Pleurotoma*	„ A. 1—30	„ 1—17	—
V. „	1. „	*Oliva*	Taf. A. B. C. 1—39	„ 1—22	Abgeschl.
„	1 a. „	*Ancillaria*	Taf. 1—12.	„ 1—5.	„
„	2. „	*Terebra, Mitra, Voluta, Cymbium*	Taf. A. B. 1—17. 17 a. 17 b. 17 c. 17 d. 17 e. 18—49	„ 1—29	Abgschl.
„	3. „	*Cypraea, Ovula, Erato*	Taf. 1—6	„ 1. 2.	
„	4. „	*Marginella*	„ 1—4	„ —	
VI. „	1. „	*Sigaretea, Haloitoidea*	„ 1—6	„ 1.	
„	2. „	*Capulea, Patelloidea*	„ 1. 2.	„ —	
„	3. „	*Patellacea*	Taf. 1. 3—7. 10.	„ 1. 2.	
„	4. „	*Chitonacea*	„ 1—3	„ —	
„	5. „	*Dentalium*	„ —	„ —	
„	6. „	*Vermetacea, Caecacea*	„ —	„ —	
VII. „	1. „	*Brachiopoda, Ostracea*	Taf. 1. 2. 2 b. 2 c. 2 d. 3—6. 6 b. 7—14	„ 1—11	
„	2. „	*Pectinea*	Taf. 1—8. 8 a. 9—36	„ 1—16	
„	3. „	*Aviculacea*	Taf. 1—18	„ 1—7	
VIII. „	1. „	*Malleacea*	Taf. 1. 2. 16—21	„ 1. 2.	
„	2. „	*Arcacea*	Taf. 1—4	„ 1.	
„	3. „	*Mytillacea*	„ 1—6	„ 1. 2.	
„	4. „	*Tridacna u. Hippopus*	„ 1—3	„ 1.	Abgschl.

VIII. Band	5. Abthlg.	*Chama*	Taf. 1. 2.	Textb. —	
IX. „	1. „	*Anodonta*	Taf. A. 1—11. 11* 12—87	„ 1—36	Abgschl.
„	2. „	*Unio, Hyria, Margaritana, Monocondylaea, Dipsas*	Taf. 1—18. 18* 19—100	„ 1—40	„
„	3. „	*Cycladea*	Taf. 1—36	„ 1—22	
X. „	1. „	*Carditacea*	„ —	„ —	
„	2. „	*Cardium, Isocardia*	„ 1—14	„ 1—16	Abgschl.
„	3. „	*Donax, Iphigenia*	Taf. 1—21. 21 a.	„ 1—16	„
„	4. „	*Tellina*	Taf. 1—52	„ 1—37	„
„	5. „	*Pelicoidea*	„ —	„ —	
XI. „	1. „	*Cyprina, Dosinia, Cyclina, Lucinopsis, Sunetta, Cytherea, Venus, Saxidomus, Venerupis, Clementina, Lucina, Fimbria, Galatea*	„ 1—42	„ 1—38	Abgschl.
„	2. „	*Mactracea, Myacea*	Taf. 2. 3. 4. 5.	„ 1	
„	3. „	*Solenacea, Pholadea, Tubicola*	„ 3. 5.	„ —	
„	4. „	*Tunicata*	„ —	„ —	
„	5. „	*Cirripedia*	„ 1. 3. 4. 7.	„ 1	

Nachfolgend ein Verzeichniss der fertigen Monographieen mit ihren Autoren und Preisen.

Küster, Dr. H. C., **Argonauta**, **Nautilus**, **Spirula**. (Bd. I Abthlg. 1). Bestehend aus 3 Bogen Text und 7 Tafeln . . . . ℳ 7. 50.

————, Dr. C. H., **Umbrellacea** (Bd. I. Abthlg. 7). Bestehend aus 1 Bogen Text und 1 Tafel . . . . ℳ 1. 50.

Pfeiffer, Dr. L., **Vitrina** und **Succinea** (Bd. I. Abthlg. 11). Bestehend aus 8 Bogen Text und 6 Tafeln . . . . ℳ 8. —

————, Dr. L., **Helicea** (Bd. I. Abthlg. 12). Bestehend aus 117 Bogen Text und 162 Tafeln . . . . ℳ 210. —

————, Dr. L., **Bulimus** und **Achatina** (Bd. I. Abthlg. 13). Bestehend aus 51 Bogen Text und 70 Tafeln . . . . ℳ 90. —

Küster, Dr. C. H., **Clausilia** (Bd. I. Abthlg. 14). Bestehend aus 46 Bogen Text und 38 Tafeln . . . . ℳ 54. —

————, Dr. C. H., **Pupa**, **Megaspira**, **Balea** und **Tornatellina** (Bd. I. Abthlg. 15). Bestehend aus 25 Bogen Text und 21 Tafeln . . . . ℳ 30. —

Pfeiffer, Dr. L., **Cylindrella** (Bd. I. Abthlg. 15a). Bestehend aus 9 Bogen Text und 10 Tafeln . . . . ℳ 13. 50.

Küster, Dr. C. H., **Auriculacea** (Bd. I. Abthlg. 16). Bestehend aus 10 Bogen Text und 10 Tafeln . . . . ℳ 13. 50.

————, Dr. C. H., **Limnaeus** (Bd. I. Abthlg. 17b). Bestehend aus 10 Bogen Text und 12 Tafeln . . . . ℳ 15. —

Pfeiffer, Dr. L., **Helicina** (Bd. I. Abthl. 18). Bestehend aus 10 Bogen Text und 10 Tafeln . . . . ℳ 13. 50.

———— Dr. L., **Cyclostomacea** (Bd. I. Abthlg. 19). Bestehend aus 51 Bogen Text und 51 Tafeln . . . . ℳ 60. —

Philippi, Dr. R. A., Ampullaria (Bd. I. Abthlg. 20). Bestehend aus 10 Bogen Text und 22 Tafeln . . . . ℳ 24. —

Küster, Dr. C. H., Paludina (Bd. I. Abthlg. 21). Bestehend aus 12 Bogen Text und 14 Tafeln . . . . ℳ 18. —

———, Dr. C. H., Truncatella, Paludinella (Bd. I. Abthlg. 23). Bestehend aus 3 Bogen Text und 2 Tafeln . . . . ℳ 4. 50.

Philippi, Dr. R. A., Natica, Amaura (Bd. II. Abthlg. 1). Bestehend aus 21 Bogen Text und 20 Tafeln . . . . ℳ 27. —

———, Dr. R. A., Turbo (Bd. II. Abthlg. 2). Bestehend aus 12 Bogen Text und 20 Tafeln . . . . ℳ 21. —

———, Dr. R. A., Trochus (Bd. II. Abthlg. 3). Bestehend aus 47 Bogen Text und 49 Tafeln . . . . ℳ 60. —

———, Dr. R. A., Delphinula, Scissurella, Globulus (Bd. II. Abthlg. 4). Bestehend aus 8 Bogen Text und 8 Tafeln . . . . ℳ 12. —

———, Dr. R. A., Phasianella, Bankivia Lakuna (Bd. II. Abthlg. 5). Bestehend aus 6 Bogen Text und 7 Tafeln . . . . ℳ 9. —

———, Dr. R. A., Adeorbis, Solarium und Risella (Bd. II. Abthlg. 6. 7. 8). Bestehend aus 9 Bogen Text und 6 Tafeln . . . . ℳ 10. 50.

Küster, Dr. C. H., Janthina und Recluzia (Bd. II. Abthlg. 12). Bestehend aus 2 Bogen Text und 2 Tafeln . . . . ℳ 3. —

———, Dr. C. H., Buccinum und Purpura (Bd. III. Abthlg. 1a). Bestehend aus 30 Bogen Text und 44 Tafeln . . . . ℳ 48. —

———, Dr. C. H., Cassis, Cassidaria, Oniscia, Dolium, Eburna und Harpa (Bd. III. Abth. 1b). Bestehend aus 13 Bogen Text und 35 Tafeln . . ℳ 40. 50.

———, Dr. C. H., Ricinula (Bd. III. A. 1e). Best. aus 5 Bg. Text u. 5 Taf. ℳ 7. 50.

Kobelt, Dr. W., Turbinella und Fasciolaria (Bd. III. Abth. 3a). Best. aus 21 Bg. Text u. 35 Taf. . . . . ℳ 48. —

Küster, Dr. C. H., Strombea (Bd. IV. A. 1.) Best. aus 15 Bg. Text u. 30 Taf. ℳ 40. 50.

Weinkauff, H. C., Conea (Bd. IV. A. 2). Best. aus 54 Bg. Text u. 71 Taf. ℳ 96. —

———, H. C., Oliva (Bd. V. Abth. 1.) Best. aus 22 Textb. u. 42 Tafeln. ℳ 66. —

——— H. C., Ancillaria (Bd. V. Abth. 1 a.) Best. aus 4 Bg. Text u. 12 Taf. ℳ 20. —

Küster, Dr. C. H., Volutacea (Bd. V. A. 2). Best. aus 30. Bg. Text u. 56 Taf. ℳ 60. —

———, Dr. C. H., Tridacna und Hippopus (Bd. VIII. A. 4). Bestehend aus 1 Bogen Text u. 3 Taf. . . . . ℳ 4. —

Clessin, S., Anodonta (Bd. IX. A. 1.) Best. aus 36 Bogen Text u. 87 Taf. ℳ 126. —

———, Dr. C. H., Unio (Bd. IX. A. 2). Best. aus 40 Bg. Text u. 101 Taf. ℳ 108. —

Römer, Dr. E., Cardiacea (Bd. X. A. 2). Best. aus 16 Bg. Text u. 14 Taf. ℳ 18. —

———, Dr. E., Donax (Bd. X. A. 3). Best. aus 16 Bg. Text u. 22 Taf. ℳ 24. —

———, Dr. E., Tellinidae (Bd. X. A. 4). Best. aus 38 Bg. Text u. 51 Taf. ℳ 60. —

Pfeiffer, Dr. L., Veneracea (Bd. XI. A. 1). Best. aus 37 Bg. Text u. 42 Taf. ℳ 54. —

Diesen fertigen Monographieen werden sich im Laufe des Jahres noch folgende Abtheilungen anschliessen: Murex, Ranella, Triton und Trophon, Marginella, Melania, Paludomus, Neritina, Avicula, Cycladea, Pleurotoma, Pyrula und Fusus, und liegen zu ersteren 5 bereits Manuscript und Tafeln von den betreffenden Herren Autoren vollendet vor.

In den 50er Jahren als das Werk bereits circa 150 Lieferungen erreicht hatte, eröffneten wir in Folge vieler Nachfragen eine neue Subscription auf dasselbe, indem wir eine Sections- oder Bandausgabe errichteten. Jede solche carton. Section kam drei Heften der Lieferungsausgabe im Preis und Inhalte gleich und hatte den Vortheil, dass sie nur dem Stoff nach Gleiches oder Zusammengehöriges aus dem bisher Abgeschlossenen der andern Ausgabe enthielt; solche Sectionen sind bis heute 84 erschienen und werden 30 — 40 weitere auch diese Ausgabe gleichzeitig mit der andern abschliessen. Nachfolgend ein Verzeichniss der erschienenen nebst Angabe ihres Inhaltes.

Argonauta, Umbrellacea, Janthina, Ricinula, Tridacna	Sect.	I.	mit	11	Textb.,	18	Tafeln,	davon	12	neu.
Vitrina, Succinea, Truncatella, Paludinella u. Pupa (Schluss)	„	I.	„	19	„	11	„	„	11	„
Helicea	„	I.	„	18	„	18	„	„	13	„
„	„	II.	„	15	„	16	„	„	14	„
„	„	III.	„	7	„	17	„	„	17	„
„	„	IV.	„	12	„	16	„	„	16	„
„	„	V.	„	11	„	17	„	„	17	„
„	„	VI.	„	11	„	17	„	„	17	„
„	„	VII.	„	6	„	13	„	„	13	„
„	„	VIII.	„	8	„	13	„	„	13	„
„	„	IX.	„	12	„	18	„	„	18	„
„	„	X.	„	16	„	19	„	„	19	„
Bulimus und Achatina	„	I.	„	8	„	18	„	„	7	„
„ „ „	„	II.	„	12	„	18	„	„	18	„
„ „ „	„	III.	„	11	„	16	„	„	16	„
„ „ „	„	IV.	„	8	„	18	„	„	18	„
Clausilia	„	I.	„	14	„	16	„	„	16	„
„	„	II.	„	17	„	16	„	„	16	„
Pupa, Megaspira, Balea u. Tornatellina	„	I.	„	18	„	21	„	„	21	„
Cylindrella u. Limnaea	„	I.	„	20	„	21	„	„	21	„
Auriculacea	„	I.	„	10	„	9	„	„	9	„
Helicinacea	„	I.	„	9	„	10	„	„	10	„
Cyclostomacea	„	I.	„	13	„	15	„	„	14	„
„	„	II.	„	16	„	16	„	„	16	„
„	„	III.	„	21	„	20	„	„	22	„
Ampullaria	„	I.	„	10	„	22	„	„	22	„
Paludina Hydrocaena und Valvata	„	I.	„	12	„	14	„	„	14	„
Melania	„	I.	„	18	„	18	„	„	18	„
„	„	II.	„	26	„	18	„	„	18	„
Natica, Amaura	„	I.	„	14	„	20	„	„	16	„
Turbo	„	I.	„	11	„	20	„	„	11	„
Trochus	„	I.	„	14	„	18	„	„	6	„
„	„	II.	„	12	„	16	„	„	16	„
„	„	III.	„	13	„	15	„	„	15	„
Delphinula, Scissurella, u. Globulus, Phasianella, Bankivia und Lacuna	„	I.	„	15	„	14	„	„	13	„
Buccinum	„	I.	„	7	„	15	„	„	10	„
„	„	II.	„	13	„	16	„	„	13	„

Purpuracea	Sect.	I.	mit	10	Textb.	13	Tafeln	davon	10	neu.
Cassis	„	I.	„	7	„	17	„	„	10	„
„	„	II.	„	6	„	18	„	„	18	„
Murex	„	I.	„	5	„	18	„	„	14	„
„	„	II.	„	8	„	18	„	„	12	„
„	„	III.	„	8	„	18	„	„	11	„
„	„	IV.	„	8	„	18	„	„	16	„
Turbinella u. Fasciolaria	„	I.	„	8	„	18	„	„	8	„
„ „ „	„	II.	„	13	„	17	„	„	17	„
Pyrula u. Fusus	„	I.	„	6	„	17	„	„	15	„
„ „ „	„	II.	„	5	„	17	„	„	3	„
Strombea	„	I.	„	7	„	14	„	„	3	„
„	„	II.	„	8	„	15	„	„	4	„
Conea	„	I.	„	13	„	19	„	„	1	„
„	„	II.	„	15	„	17	„	„	12	„
„	„	III.	„	10	„	18	„	„	18	„
„	„	IV.	„	15	„	18	„	„	18	„
Pleurotoma	„	I.	„	9	„	18	„	„	18	„
Oliva	„	I.	„	8	„	18	„	„	12	„
„	„	II.	„	8	„	18	„	„	18	„
Volutacea	„	I.	„	10	„	17	„	„	9	„
„	„	II.	„	9	„	21	„	„	7	„
„	„	III.	„	11	„	18	„	„	9	„
Brachyopeda	„	I.	„	11	„	18	„	„	7	„
Pectinea	„	I.	„	7	„	16	„	„	5	„
„	„	II.	„	7	„	15	„	„	14	„
Avicula	„	I.	„	7	„	18	„	„	18	„
Anodonta	„	I.	„	8	„	17	„	„	16	„
„	„	II.	„	5	„	18	„	„	18	„
„	„	III.	„	5	„	18	„	„	18	„
„	„	IV.	„	8	„	18	„	„	18	„
„	„	V.	„	9	„	18	„	„	18	„
Cycladea	„	I.	„	14	„	18	„	„	18	„
„	„	II.	„	8	„	18	„	„	18	„
Unio	„	I.	„	8	„	16	„	„	16	„
„	„	II.	„	7	„	17	„	„	17	„
„	„	III.	„	5	„	17	„	„	17	„
„	„	IV.	„	6	„	18	„	„	18	„
„	„	V.	„	6	„	18	„	„	18	„
„ mit Clausilia-Schluss	„	VI.	„	18	„	21	„	„	21	„
Cardiacea	„	I.	„	16	„	14	„	„	9	„
Donacidae	„	I.	„	16	„	22	„	„	21	„
Tellinidae	„	I.	„	8	„	18	„	„	15	„
„	„	II.	„	15	„	18	„	„	18	„
„	„	III.	„	14	„	16	„	„	16	„
Veneracea	„	I.	„	7	„	18	„	„	4	„
„	„	II.	„	21	„	18	„	„	18	„

Preis der Sectionen 1—66 à 18 Mark, für 67 u. folg. à 27 Mark.

☞ Neu eintretenden Subscribenten stellen wir den Bezug der Lieferungs- oder Sectionsausgabe selbstverständlich frei und bemerken hiebei nur noch, dass wir bei ***Neuanschaffung sowohl*** als auch beim ***Weiterbezug früher aufgegebener Fortsetzungen*** die ***günstigsten*** Bedingungen offeriren können. Gerne liefern wir auch da, wo es gewünscht wird, ***wöchentlich, monatlich*** oder jeden andern ***beliebigen Termin*** eine oder mehrere Lieferungen oder Sectionen.

Für die gediegene Weiterführung, sowie für baldmöglichste Vollendung bürgen die Namen, die nun an der Spitze des Unternehmens stehen, wie auch die der weiteren Mitarbeiter, und bitten wir nun schliesslich auch noch alle diejenigen, die dem Werke auf irgend eine Weise fördernd zur Seite standen, um Fortdauer ihrer freundlichen Unterstützung.

Nürnberg, im Juni 1878.

Bauer & Raspe.
E. Küster.

Druck von E. Th. Jacob in Erlangen.